

ANTIBACTERIANO

POSEE UN AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y SU PRINCIPAL VENTAJA ES SU ESTABILIDAD FRENTE A BETALACTAMASAS BACTERIANAS. POR SER ADMINISTRADO CON CILASTATINA (INHIBIDOR DE HIDROPÉPTIDASA RENAL) SE LOGRA EL BLOQUEO DEL METABOLISMO RENAL DEL IMIPENEM E INCREMENTA SU RECUPERACIÓN RENAL.

PRINCIPIO ACTIVO

PRESENTACION

Imipenem + Cilastatina

Frasco Ampolla



Indicado para combatir:

- Infecciones de huesos y articulaciones, asi como endocarditis bacterianas causadas por organismos sensibles
- Infecciones urinarias bacterianas, intraabdominales o pélvicas
- Pneumonias Septicernias bacterianas causadas por organismos sensibles
- Infecciones de piel y tejidos blandos causadas por organismos sensibles

Imipenem + Cilastatina

- ✓ Debido a su elevada actividad y a su espectro, puede utilizarse en muchos casos como monoterapia, es decir, sin la administración simultánea de un amino-glucósido.
- ✓ Los resultados clínicos con esta combinacion son muy favorables determinaron tasas de curación entre el 74 y 92%.
- ✓ Se han obtenido éxitos terapéuticos en una apreciable cantidad de infecciones bacterianas avanzadas, en pacientes con graves patologías urinarias, respiratorias o abdominales.

